


ZHR

MŁODY LAS OBÓZ



BOBOWICKO 28.06 - 12.07.92

A. BORKOWSKI HR.
hym. H. KANECKI HR.



archiwum

EKWIPUNEK INDYWIDUALNY

"Jedna zmiana ubrania na sobie, druga w plecaku"

1] UBRANIE

1. MUNDUR
2. KRÓTKIE SPODNIE
3. SWETER
4. BIELIZNA
5. KURTKA
6. KOSZULA FLAJELOWA
7. DŁGIE SPODNIE
8. SKARPEY
9. STROJ SPORTOWY

2] OBUWIE

1. 2 PARY SKARPEY
2. 2 PARY SKARPEY GRUBYCH
3. OBUWIE TURYSTYCZNE - CIĘŻKIE
4. OBUWIE SPORTOWE LEKKIE

3] SPANIE

1. SPINÓR
2. SIENNIK *)
3. DRES LUB PIDŻAMA

4] MYCIE

1. MYDŁO
2. SZCZOTKA DO RĄK
3. RĘCZNIK DUŻY I MAŁY
4. SZCZOTECZKA I PASTA DO ZĘBÓW
5. KREM
6. GOLENIE

5] JEDZENIE

1. MIEJAZKA
2. KUBEK
3. SZTUĆCE
4. BIDON
5. SERNETKA

6] NARZĘDZIA

1. TOPÓREK
2. PIŁA RĘCZNA (mała)
3. NÓŻ
4. BUKŁAK 4-8L. **)
5. LATARKA

7] BIUROWE

1. ZESZYT
2. EKIERKA Z KĄTEM 30°
3. CYRKIEL
4. PISAKI
5. BUSOLA

8] MATERIAŁY

1. ŚPIENNIK
2. INFORMATOR OBOZOWY
3. REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZHR
4. REGULAMIN STOPNIU ZMR
5. APTECZKA OSOBISTA

* SIENNIK - to prosty worek z twardego i taniego materiału, na obozie napęczniony sromą, służy za materac. Z pewnością przyda się na wiele obozów.

** BUKŁAK - to pojemnik z tworzywa sztucznego, ale taki, który da się „spłasnaczyć”. Zakładany lub z konewką.



ZASADY ŻYCIA NA OBOZIE

JAK JUŻ WIADOMO ZE WSTĘPU OBOZ POŚWIĘCIMY NA PIONIERKĘ I GRĘ, I TYM DWOM SFEROM PODPORZĄDKOWANE BĘDĄ POZOSTAŁE SPRAWY.

SĄD WŁASNIE KILKA NOWYCH LUB NIECZĘSTO SPOTYKANYM SPOSOBÓW PRACY:

- budowa urządzeń „komunalnych” oparta o MANAGEMENT
- zajęcia w ramach PRACOWNI
- praca oparta o ewidencje w KARTACH PRACY

PRACOWNIA TO FORMA PRACY PODCZAS KTÓREJ UCZYMY SIĘ W WIELKICH PRAC PIONIERSKICH - CIĘCIA, ŁĄCZENIA, KONSTRUKCJI, itp. PODCZAS PRACOWNI KAŻDY BĘDZIE MUSIAŁ DOJŚĆ DO TAKIEJ WPRAWY, ABY MÓC WYKONYWAĆ SWOJĄ PRACĘ FACHOWO I SZYBKO. Z MOMENTEM ZAKOŃCZENIA BUDOWY OBOZU (PO 3 DNIA) NIE ZAKOŃCZYMY PRACOWNI, LECZ BĘDZIEMY UDOSKONALAĆ I RACJONALIZOWAĆ RÓŻNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. OZYSKIŚCIE BĘDZIEMY TO ROBIĆ SZADZIEJ (np. CO DRUGI DZIEŃ) I TYLKO PO KILKA GODZIN.

JEŻELI ZOSTANIESZ MENADŻEREM TO :

- WIEDZ, ŻE JAKO MENADŻER MUSISZ PRZEPRACOWAĆ TYLKO 3, A NIE 6 GODZIN, CZYLI, ŻE TWOJA PRACA JEST „WARTĄ” 2 RAZY WIĘCEJ NIŻ PRACOWNIKA.
- MUSISZ TAK DOBRAĆ ILOŚĆ LUDZI, ABY SIĘ NIE ZADEPTALI PRZY PRACY.
- IM WIĘCEJ ZATRUDNISZ LUDZI - TYM MASZ KRÓTSZY CZAS DO WYKONANIA SWOJEGO ZADANIA.
- MOŻESZ NA POZĄTKU ZATRUDNIĆ WIĘCEJ PRACOWNIKÓW, A POTEM CZĘŚĆ ZWOLNIĆ - GRUNT, ŻE BYŚ NIE PRZEKROCIŁ WYZNACZONYCH ROBOCZOGODZIN
- JEŻELI NIE WYKONASZ SWOJEJ PRACY W OKREŚLONYM TERMINIE TO OTRZYMASZ PUNKTY KARNE, KTÓRE

LICZONE SĄ PODWÓJNIE -4-

KARTY PRACY NA STRONETEJZNAJDUJĘ SIĘ NYKAZ PRAC KOMUNALNYCH KTÓRE MUSIMY WYKONAĆ. KAŻDA Z TYCH PRAC ZOSTAŁA PRZELICZONA I OBLOK PODANO ILOŚĆ ROBOCZOGODZIN POTRZEBNYCH DO WYKONANIA DANEJ PRACY. PO ZSUMOWANIU ROBOCZOGODZIN (RG) OTRZYMALIŚMY SUMĘ 100 RG. NA OBOZIE GOSIŁO SIĘ 30 SKAUTÓW. CO DAJE 3,3 RG NA OSOBE. JEDNAK DO TEGO DOCHODZĄ ROBOCZOGODZINY MENADŻERÓW, CZYLI TYCH, KTÓRZY ZARZĄDZAJĄ POSZCZEGÓLNYMI PRACAMI. WG NASZEJ OCENY WYSTARCZY 40 RG DLA MENADŻERÓW. 100 RG PRACOWNIKÓW + 40 RG MENADŻER. = 140 RG ÷ 30 OSÓB = 4,6 RG NA OSOBE. Z TEGO WYNIKA, ŻE KAŻDY POWINIEN PRZEPRACOWAĆ 4 godz. 40 min. W PRACACH KOMUNALNYCH. ABY ZAPOZOROWAĆ REALNY RYNEK PRACY (BEZROBOCIE) WYZNACZYLIŚMY PUŁAP 6 RG NA OSOBE, CO OZNAČA, ŻE NIE BĘDZIE PRACY DLA WSYSTKICH, A WŁEC NIE KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ PRZEPRACOWAĆ SWOJEJ PUŁI RG. CI KTÓRYM SIĘ TO NIE UDA OTRZYMAJĄ KARNE PUNKTY. W TEN SPOSÓB MENADŻER BĘDZIE MÓGŁ WBIERAĆ PRACOWNIKÓW, A TYCH, KTÓRZY SĄ LENIWI - ZWALNIAĆ.

ROBOCZOGODZINY	DATA	GODZ.	MENADŻER	ZALICZENIE

KARTA
PRACY



OTO SPIS PRAC KOMUNALNYCH 00

I KUCHNIA		
1. PIEC	4	} 16 RG
2. STÓŁ	2	
3. ZADASZENIE	1	
4. REGAŁ	3	
5. PODEST	2	
6. PUNKT BRANIA WODY	2	
II STODÓWKA		
1. NAMIOT	1	} 16 RG
2. STÓŁY	7	
3. ŁAWKI	7	
4. STUP TOTEMICZNY	1	
III LATRYNA		
1. DÓŁ	1	} 3 RG
2. STÓŻEK	2	
IV. MAGAZYN		
1. NAMIOT	1	} 11 RG
2. REGAŁY	10	
V. DÓŁ NA ŚMIECI		} 5 RG
VI. CZATOWNIA		} 6 RG
VII. SEKRETARIAT		
1. NAMIOT	1	} 15 RG
2. STÓŁY	8	
3. REGAŁY	6	
VIII. POMOST-KAPIELISKO		} 8 RG
IX. POMOST - MYCIE		} 4 RG
X. POMOST KUCHENNY		} 4 RG
XI. PRYCHA HOTELOWA		} 5 RG
XII. KRÓG OGŃIA		} 3 RG
XIII. OGRODZENIE KUCHNI		} 2 RG
XIV. KAPLICZKA		} 2 RG
		100 RG


MANAGEMENT - to system zarządzania polegający na gromadzeniu danej czynności (produkcji, wykonania usługi, kierowania firmą) przez całą jej okres powstawania (istnienia) obejmujący całą sferę problemu.

N PRACITCE OZNACZA TO, ŻE NA NASZYCH OBOZIE KAZDA PRACA (miejscowe cyfry) BĘDZIE KIEROWANE JEDEN KIEROWCZĄ (médadler), KTÓRY BĘDZIE MUSIAŁ TAK ZORGANIZOWAĆ PRACĘ, AŻY Z POMOCĄ LUDZI, KTÓRZY SIĘ, U NIEGO "ZATRUDNIĄ", W OKREŚLONYCH CZASIE, WYKONAĆ DANE WRAZDZENIE. LEJŚCIE OSÓB WYBÓRACYCH WODZIĄT W PRACY JEST DOVOLNA, ALJE NIE MOŻNA PRZEKROCYĆ RÓBÓCZO GÓRZIN (np. DWOCH LUDZI PRACUJĄCYCH BŁWIE GÓRZY WYRABIA 4 RG.). PRAC JEST NIEWIELE, A WIĘC NIE KADYBET BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZOSTAŃA MENDADIEREM. ZOSTAJĄ NIMI NAJLEPSI W DZIEDZINIE PRAC POCZATKOWYCH - NAMIOTY, PRACZE, PŁOŚCIERKA


MATERIAŁ

NASZYCH MATERIAŁEM BUDOWLANYM BĘDZIE PRZEDZ WŁYKTYM DREWNO. PRZYPUŚCIAM, ŻE KAŻDY Z WAS ZNA NA TYLE WŁASCIWOŚCI DREWNA, IŻ NIE TRZEBNA WĄ NAD TYM ROZWOODZIĆ. W LESIE W KTÓREGO PRZYJEDZEMY ROSNĄ GŁÓWNIJE SOSNY I BRZOZY. SOSNA TO DRZEWO PROSTE I RÓWNE. NAS BĘDĄ INTERESOWAŁY UPRAWY 15-30 LETNIE.

ZCINANIE DRZEWA POWINNO ODBYWAĆ SIĘ W ODZIOHKU TO ZNACZY PRZY SAMEJ ZIEMI, A NIE NA WYSOKOŚCI KOLAN CZI PASA. NIE NALEŻY TEŻ ŚCINAĆ DRZEWO ŻYWYCH. PO PIERWSZE: NISZCZYMY WŁĘDY DRZEWOSTAN, PO DRUGIE: ŚWIEŻE DRZEWO ŻYWKUJE I NIE NADAYE SIĘ NA URZĄDZENIA UBOZOWE BO BRUDZI.



NYKORZYSTUJ DREWNO OSZCZĘDNIJE



LATRYNA

NARZĘDZIA

DECYDUJĄ O POWODZENIU PRACY. MOŻEĆE POBECHAD NA
OBÓZ BEZ BUTÓW I MUNDURU ALE NIE WOLNO NAM NIE
ZABRAĆ NOŻA, TOPORKA I PIŁY.

WAŻNE TŻ, ABY NARZĘDZIA BYŁY PRZYGOTOWANE DO UŻYTKU
NIE JEST MOŻLIWE np. ZABANIE DREWNA TĘPA, SIEKIERA, BO
OBUCH SPADA Z TRONKA I DO TEGO OKAZUJE SIĘ, ŻE TRONEK
JEST WYKONANY Z DREWNA LIPOWEGO. NIESPRAWNE NARZĘDZIA
JĄTEŻ BARDZO NIEBEZPIECZNE DLA NAS I INNYCH.




KAZDE NARZĘDZIE MUSI WIĘC BYĆ PRZYGOTOWANE DO
PRACY I TO DO TAKIEJ DO JAKIEJ SŁUŻY.

NOŻ - OSTRY, MOCNY, Z PORZĄDNĄ RÓCHWA. OPRÓCZ
SMAROWANIA MASŁA I DZEMU BĘDZIEMY NIM
WYCINAĆ I DOCINAĆ GNIAZDA W DREWIE.

TOPOREK (SIEKIERKA) DOBRZE NAOSTRZONY, ROJADAC
ODPOWIEDNI PROFIL OSTRZA. TRONER MUSI BYĆ
WYKONANY Z TWARDEGO DREWNA (BUK, JESION, GRAB)
PRZYDATNY JEST TŻ ~~POKROWIEC~~.

UWAGA! TOPOREK NOSIMY ZAWSZE TRZYMAJĄC GO ZA OBUCH
A NIE ZA TRONEK.


PIŁA OSTRZA I ODPOWIEDNIO „ROZWIEDZIONA”




archiwum

ŁĄCZENIA

ZANIM POŁĄCZYCIE ZE SOBĄ DWA (LUB WIĘCEJ) KŁOSKÓW
DREWNA, MUSICIE JE DO TEGO PRZYGOTOWAĆ.





GDY PO PROSTU POŁOŻYCIE BELKĘ
NA DRUGIEJ I NAWET PRZYBIJCIE
DUŻĄ ILOŚCIĄ GWOZDZI, TO GDY
ŁĄCZENIE BĘDZIE PRACOWAĆ TO
ZAWSZE ULEGNIE ZNISZCZENIU, GDYŻ
OBIE WYKONAJĄ SWOBODNY OBRÓT
DO KOŃCA WŁASNEJ OSI




JEDNAK GDY WYTNIEMY W JEDNEJ Z NICH
GNIAZDO, A DRUGĄ DOPASUJEMY DO
TEGO GNIAZDA OSIĄGNIEMY BARDZO
STABILNE POŁĄCZENIE - TYM STABILNIEJ-
SZE IŁ DOKŁADNIEJSZE DOPASOWANIE.

WAŻNE JEST, ABY PRZY WYCINANIU GNIAZD 4 BELKACH NIE
PRZEKRACZAĆ POŁOWY GRUBOŚCI, A KONKRETNIE RÓZENIA,
GDYŻ WTEDY MOŻNA NARUSZYĆ ZNACZNE WYTRZYMAŁOŚĆ
ELEMENTU.




STOTÓWKA



MAGAZYN

GWOŹDZIE

PRZY UŻYCIU GWOŹDZI TRZEBA PAMIĘTAĆ, ŻE GWOŹDZIE POWINIEN
"PRACOWAĆ" NA ŚCINANIE, A NIE NA ROZCIĄGANIE



LINKI

PRZY TYM RODZAJU ŁĄCZEŃ NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE LINKĘ
NALEŻY PO OBOJĘ ODZYSKAĆ STĄD NIE POWINNO SIĘ JEJ
CIĄĆ, ALE STOŚLIĆ TAKIE WĘZŁY I SKRÓTY ABY STUŻYŁA
NAM PRZEZ WIELE LAT.


INACZEJ WYGLĄDA SPRAWA ZE SZNUREM, KTÓRY TRAKUJEMY
JEDNOKRAJOWO.

ŁANIĄ ZWIĄZĘ SIĘ DWA ŻEBRU NALEŻY PRZYGOTOWAĆ JE TAK JAK
W WYPADKU ŁĄCZENIA NA GWOŹDZIE, Z TYM ŻE DO TEGO TYPU
ŁĄCZENIA GNIAZDO MUSI BYĆ DOPASOWANE BARDZO DOKŁADNIE
NAWET TAK ŻEBY ŁAME SIĘ TRZYMAŁY DOŚĆ MOCNO.

NIE POWINNO SIĘ TEŻ MOTAĆ
ZA DUŻO LINKI NA ŁĄCZENIU
ALE ZASTOSOWAĆ TAKI WĘZŁ,
KTÓRY DOBRZE ŚCIĄGNIE.

LINKA WZDĄK SŁUŻY DO ŁĄCZENIA,
A NIE DO MASKOWANIA MIEJSCA.

W WYNIKU JEST TO ŁĄCZENIE.



ŁĄCZENIA NA "JASKIŁCZY OGON"

JASKIŁCZY OGON TO PO PROSTU W ZASADZIE TO SAMO
CO GNIAZDO TYLKO, ŻE WCIĘTE POD ODPWIEDNIM
KĄTEM.

PRZY TYM ŁĄCZENIA SZCZEGÓLWIE
ISTOTNA JEST PRECYZJA WYKONANIA
DOBRE ZROBIONE ŁĄCZENIE TĄ
TECHNIKA, NIE POTRZEBUJE WSPARCIA
ZE STRONY GWOŹDZI ANI LINKI.

A OTO ROZKŁAD NASZEGO DNIA:

6.30 - 7.15 - POBUDKA, TOALETA PORANNA, KĄPIEL

7.15 - 7.45 - MODLITWA

7.45 - 8.00 - APEL, RADA DNIA

8.00 - 8.30 - ŚNIADANIE

8.30 - 14.30 - ZAJĘCIA

14.30 - 15.00 - KĄPIEL

15.00 - 16.00 - OBIAD

16.00 - 16.30 - CISZA BEZWZGLĘDNA

16.30 - 17.00 - CISZA

17.00 - 17.30 - Five o'clock

17.30 - 19.00 - ZAJĘCIA FIZYCZNE

19.00 - 19.30 - KĄPIEL

19.30 - 20.00 - KOLACJA

20.00 - 20.30 - TOALETA WIECZORNA

20.30 - 21.30 - OGNISKO

22.00 - CISZA NOCNA (alarmy)


KONSTRUKCJE

TRÓJKĄT - to podstawa wszelkich konstrukcji.

Dlaczego? - ODPOWIEŹ NA ZAGADKĘ Z PIERWIEGIEGO INFORMATORA

TRZY POŁĄCZONE ZE SOBĄ W TRÓJKĄT ŚERDOKI NIGDY SIĘ NIE „ROZJADĄ” TAK JAK CZWOROKĄT, PONIEWAŻ WRAZ ZE ZMIANĄ KĄTÓW W TRÓJKĄCIE MUSZĄ ZMIENIAĆ SIĘ DŁUGOŚCI JEGO BOCÓW, A W PRZYPADKU TRWAŁEGO POŁĄCZENIA ŚERDOKI JEST TO NIEMOŻLIWE



Dlatego budując jakąkolwiek konstrukcję pamiętaj o trójkącie, żeby twoja pionierka nie przypominała sędziego narodzonego cielaka na chwlebzących nogach.



TRÓJNOG - to najlepsze zastosowanie trójkąta.





NA BAZIE TRÓJNOGA MOŻNA ZROBIĆ KAŻDY MEBL OBOZOWY



ZALETA TRÓJNOGA JEST:

- OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU I JEGO DOSTĘPNOŚĆ (EKO)
- NIEWIELKA ILOŚĆ CZASU NA WYKONANIE MEBLA
- MOŻLIWOŚĆ RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ (KOMPATYBILNOŚĆ)
- LEKKOŚĆ KONSTRUKCJI



ARCHITEKTURA NAMIOTU

NAMIOT NA OBOZIE NIE POWINEN BYĆ TYLKO MIEJSCEM DO SPANIA, TAK WIĘC OPRÓCZ PRYTCZY POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W NIM I INNE URZĄDZENIA OBOZOWE: PIONIERKĘ, STOLIK, KSIĘŻEŁKA LUB ŁAWECZKĘ.

PAMIĘTAJcie, ŻE JAKOŚĆ I STYL ŻYCIA ZALEŻEĆ BĘDĄ OD URZĄDZENIA NAMIOTU

WAŻNE JEST, ABY WYODRĘBNIĆ STREFĘ DZIENNĄ I NOCNA, OBYDŁE STREFY POWINNY MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO PIONIERKI. STREFĘ NOCNA POWINNO CHARAKTERYZOWAĆ JAKIEŚ, CHOCIBY SYMBOLICZNE ODDZIELENIE OD RESZTY NAMIOTU, TAK ABY MOŻNA BYŁO SIĘ TAM JEDYNOJAKO PRZEBRACIĆ W CHWILI GDY KTOŚ INNY JEST W NAMIOTIE.

MEBLE POWINNY BYĆ WYGODNE I BEZPIECZNE. KAŻDĄ ŚERDOKĘ NALEŻY UPILDOWAĆ, ABY NA KRAWĘDZI NIE ZOSTAŁ „PĘDZEL” O KTÓRY ŁATWO RZĘDZIEĆ NOGĘ LUB OKO.


OGÓLNE ZADADA JEST PROSTA: BUDOWAĆ JAK NAJPROŚCIEJ I JAK NAJMNIEJSIYM ZUŻYCIEM MATERIAŁU, ALE NOWOCZESNIE, ESTETYCZNIE I PRAKTYCZNIE.

UWAGA!

SPOTKAMY SIĘ W NIEDZIELĘ 28.06. NA STACJI PKP W PSZCZEWIE (woj. GORZÓWSKIE) O 9.20.00. DOJAZD: POZNAŃ → MIĘDZYZHOD → PSZCZEW.

NALEŻY ZE SOBĄ MIEĆ:

- WYPEŁNIONĄ KARTĘ
- KWITY WPEŁNIONE NA OBOZ LUB PIENIĄDZE
- INFORMATOR
- EKWIPUNEK
- PROWIAN
- BILETY Z PODRÓŻY NA OBOZ
- UŚMIECHNIĘTA MORDE.




CZATOWNIA




ADRES OBOZU: OBOZ SZKOLENIA INSTR. GURU-y ZHR BOBOWICKO WOJ. GORZÓWSKIE.




archiwum



m 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 km
1 cm = 1 km



archiwum



archiwum